



## Schaffen Sie noch mehr Raum für zusätzliche Verkaufschancen

Als Slave-Variante angeschlossen an ein Mastergerät mit Touch-Display oder das Multi-Modul-Vendor (MMV)-Terminal von SandenVendo, fungiert der neue Klappenautomat als zusätzlicher „Problemlöser“ für ,z.B., besonders sperrige oder überwiegend große Produkte. Die ungekühlten Modelle sind in drei Ausführungen/Konfigurationen mit 18, 20 oder 24 Fächern mit transparenter Tür und unterschiedlichen Größen erhältlich. Dank der kompakten Bauweise und der geräumigen, benutzerfreundlichen Boxen kann eine große Auswahl von Spezialartikeln gut präsentiert und einfach zugänglich angeboten werden. Schließen Sie den neuen Klappenautomat ganz einfach an unsere Kaffeemaschine Modell G-Caffé UNI-Q oder unsere... [\(more at our website\)](#)

LCK-18

## Locker 18

### LCK-18

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	715 x 530 x 510
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	50 Kg / 55 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	3
ANZAHL ETAGEN	6
AUSWAHLEN	18
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	50 W
KLIMA KLASSE	220 V / 50 Hz



## Schaffen Sie noch mehr Raum für zusätzliche Verkaufschancen

Als Slave-Variante angeschlossen an ein Mastergerät mit Touch-Display oder das Multi-Modul-Vendor (MMV)-Terminal von SandenVendo, fungiert der neue Klappenautomat als zusätzlicher „Problemlöser“ für ,z.B., besonders sperrige oder überwiegend große Produkte. Die ungekühlten Modelle sind in drei Ausführungen/Konfigurationen mit 18, 20 oder 24 Fächern mit transparenter Tür und unterschiedlichen Größen erhältlich. Dank der kompakten Bauweise und der geräumigen, benutzerfreundlichen Boxen kann eine große Auswahl von Spezialartikeln gut präsentiert und einfach zugänglich angeboten werden. Schließen Sie den neuen Klappenautomat ganz einfach an unsere Kaffeemaschine Modell G-Caffé UNI-Q oder unsere... [\(more at our website\)](#)

LCK-20

## Locker 20

	LCK-20
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	715 x 530 x 510
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	50 Kg / 55 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	4 / 3
ANZAHL ETAGEN	6
AUSWAHLEN	20
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	50 W
KLIMA KLASSE	220 V / 50 Hz



## Schaffen Sie noch mehr Raum für zusätzliche Verkaufschancen

Als Slave-Variante angeschlossen an ein Mastergerät mit Touch-Display oder das Multi-Modul-Vendor (MMV)-Terminal von SandenVendo, fungiert der neue Klappenautomat als zusätzlicher „Problemlöser“ für ,z.B., besonders sperrige oder überwiegend große Produkte. Die ungekühlten Modelle sind in drei Ausführungen/Konfigurationen mit 18, 20 oder 24 Fächern mit transparenter Tür und unterschiedlichen Größen erhältlich. Dank der kompakten Bauweise und der geräumigen, benutzerfreundlichen Boxen kann eine große Auswahl von Spezialartikeln gut präsentiert und einfach zugänglich angeboten werden. Schließen Sie den neuen Klappenautomat ganz einfach an unsere Kaffeemaschine Modell G-Caffé UNI-Q oder unsere... [\(more at our website\)](#)

LCK-24

## Locker 24

### LCK-24

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	715 x 530 x 510
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	50 Kg / 55 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	4
ANZAHL ETAGEN	6
AUSWAHLEN	24
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	50 W
KLIMA KLASSE	220 V / 50 Hz