



## Genießen Sie Ihre Auszeit

CaffèUNO ist die kompakte Tisch-Kaffeemaschine, die in jeden Raum passt, ohne Kompromisse bei der Kaffeequalität einzugehen. Sie ist in schwarz oder weiß monochrom erhältlich. Ausgestattet ist dieser moderne Espresso-Verkaufsautomat mit einem großen und benutzerfreundlichen Touch-Display oder einer Direktauswahl. Eine Tasse, eine Temperatur: ideal für Frühstücksbuffets und Tagungsräume, ermöglicht das erstklassige Heizsystem der CaffèUNO die individuelle... [\(more at our website\)](#)

TSC

## CaffèUNO "PRO" Espresso

TSC	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	770 x 420 x 530
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	35 Kg
KAFFEEBOHNENBEHÄLTER	2,4 kg (Bohnenglas)
PRODUKTBEHÄLTER	2 gross   1 klein
KAFFEEMÜHLE	Konisches Mahlwerk
DISPLAY TOUCH	Touchscreen 10"
DISPLAY STANDARD	LCD Touch 5" mit 10 Direktwahlstellen
WASSERANSCHLUSS / DRUCK	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMO-SICHERUNG	16 A
ZAHLUNGSPROTOKOLL (OPTION)	Executive / MDB
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEVERBRAUCH*	134 Wh/L

\*Energieverbrauch in Wh pro ausgegebenem Liter Espresso

## OPTIONAL

- TOUCH SCREEN
- GROSSER ESPRESSO-BRÜHER (AUPREIS)
- DOPPEL-MAHLWERK
- BECHERSENSOR
- WASSERTRANK-KIT 20 L
- WASSERENTHÄRTER (FILTER)
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- MÜNZPRÜFER
- UNTERSCHRANK
- TURM FÜR ZAHLUNGSSYSTEM
- VERSCHIEDENE UMBAUSETZTE
- KUNDENANPASSUNG
- KUNDENANPASSUNG BEDIENPANEL
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Genießen Sie Ihre Auszeit

CaffèUNO ist die kompakte Tisch-Kaffeemaschine, die in jeden Raum passt, ohne Kompromisse bei der Kaffeequalität einzugehen. Sie ist in schwarz oder weiß monochrom erhältlich. Ausgestattet ist dieser moderne Espresso-Verkaufsautomat mit einem großen und benutzerfreundlichen Touch-Display oder einer Direktauswahl. Eine Tasse, eine Temperatur: ideal für Frühstücksbuffets und Tagungsräume, ermöglicht das erstklassige Heizsystem der CaffèUNO die individuelle... [\(more at our website\)](#)

TSE

## CaffèUNO Espresso

TSE	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	660 x 420 x 530
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	35 Kg
KAFFEEBOHNENBEHÄLTER	1.2 kg
PRODUKTBEHÄLTER	2 gross   1 klein
KAFFEEMÜHLE	Konisches Mahlwerk
DISPLAY TOUCH	Touchscreen 10"
DISPLAY STANDARD	LCD Touch 5" mit 10 Direktwahlstellen
WASSERANSCHLUSS / DRUCK	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMO-SICHERUNG	16 A
ZAHLUNGSPROTOKOLL (OPTION)	Executive / MDB
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEVERBRAUCH*	134 Wh/L

\*Energieverbrauch in Wh pro ausgegebenem Liter Espresso

## OPTIONAL

- TOUCH SCREEN
- GROSSER ESPRESSO-BRÜHER (AUPREIS)
- DOPPEL-MAHLWERK
- BECHERSENSOR
- WASSERTRANK-KIT 20 L
- WASSERENTHÄRTER (FILTER)
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- MÜNZPRÜFER
- UNTERSCHRANK
- TURM FÜR ZAHLUNGSSYSTEM
- VERSCHIEDENE UMBAUSETZTE
- KUNDENANPASSUNG
- KUNDENANPASSUNG BEDIENPANEL
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Genießen Sie Ihre Auszeit

CaffèUNO ist die kompakte Tisch-Kaffeemaschine, die in jeden Raum passt, ohne Kompromisse bei der Kaffeequalität einzugehen. Sie ist in schwarz oder weiß monochrom erhältlich. Ausgestattet ist dieser moderne Espresso-Verkaufsautomat mit einem großen und benutzerfreundlichen Touch-Display oder einer Direktauswahl. Eine Tasse, eine Temperatur: ideal für Frühstücksbuffets und Tagungsräume, ermöglicht das erstklassige Heizsystem der CaffèUNO die individuelle... [\(more at our website\)](#)

TSH

## CaffèUNO Instant

TSH	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	660 x 420 x 530
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	35 Kg
PRODUKTBEHÄLTER	2 gross   2 mittel   1 klein
DISPLAY TOUCH	Touchscreen 10"
DISPLAY STANDARD	LCD Touch 5" mit 10 Direktwahlstellen
WASSERANSCHLUSS / DRUCK	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMO-SICHERUNG	16 A
ZAHLUNGSPROTOKOLL (OPTION)	Executive / MDB
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 / 60 Hz
ENERGIEVERBRAUCH*	134 Wh/L

\*Energieverbrauch in Wh pro ausgegebenem Liter Espresso

## OPTIONAL

- TOUCH SCREEN
- BECHERSENSOR
- WASSERTRANK-KIT 20 L
- WASSERENTHÄRTER (FILTER)
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- MÜNZPRÜFER
- TURM FÜR ZAHLUNGSSYSTEM
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- KUNDENANPASSUNG BEDIENPANEL
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL