



Diseñado para trabajadores, deportistas y viajeros

Una vez más, la máquina expendedora más versátil de todos los tiempos se ha superado a sí misma. Ahora disponible con una pantalla táctil de última generación, diseñada para operaciones de compra rápidas y múltiples, la nueva G-Snack Touch Outdoor es una opción segura, inteligente e innovadora para satisfacer las necesidades de una amplia gama de clientes. Desde bebidas y comestibles de todo tipo, incluidos productos recién preparados para un almuerzo saludable en el parque o un picnic familiar improvisado, G-Snack Touch Outdoor también puede acomodar una amplia selección de artículos Extra Vending como materiales de protección, dispositivos de alta tecnología o alimentos para mascotas: ¡tú decides!

STX OD

G-Snack Ten (X) Touch Outdoor

	STX OD
DIMENSAO A x L x P (mm)	1900 x 1200 x 1010
PESO (NETO estándar sin opciones)	400 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	10
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Máx. 7
NO. DE SELEÇÕES	Máx. 70
DISPLAY	Tela Táctil 7"
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	450 W
CLASE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL
ELEVADOR
ETIQUETA ELECTRÓNICA
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT BOCADILLO
KIT BAGUETTE
MOTOR BLOQUEO SALIDA PRODUCTO
CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
VALIDADOR
KIT EVA DTS
VARIOS KITS DE FIJACIÓN



Diseñado para trabajadores, deportistas y viajeros

Una vez más, la máquina expendedora más versátil de todos los tiempos se ha superado a sí misma. Ahora disponible con una pantalla táctil de última generación, diseñada para operaciones de compra rápidas y múltiples, la nueva G-Snack Touch Outdoor es una opción segura, inteligente e innovadora para satisfacer las necesidades de una amplia gama de clientes. Desde bebidas y comestibles de todo tipo, incluidos productos recién preparados para un almuerzo saludable en el parque o un picnic familiar improvisado, G-Snack Touch Outdoor también puede acomodar una amplia selección de artículos Extra Vending como materiales de protección, dispositivos de alta tecnología o alimentos para mascotas: ¡tú decides!

ST8 OD

G-Snack Eight (VIII) Touch Outdoor

	ST8 OD
DIMENSAO A x L x P (mm)	1875 x 1030 x 1010
PESO (NETO estándar sin opciones)	350 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	8
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Máx. 7
NO. DE SELEÇÕES	Máx. 56
DISPLAY	Tela Táctil 7"
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HCD
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	450 W
CLASE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL
ELEVADOR
ETIQUETA ELECTRÓNICA
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
KIT BOCADILLO
KIT BAGUETTE
MOTOR BLOQUEO SALIDA PRODUCTO
CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
VALIDADOR
KIT EVA DTS
VARIOS KITS DE FIJACIÓN



Diseñado para trabajadores, deportistas y viajeros

Una vez más, la máquina expendedora más versátil de todos los tiempos se ha superado a sí misma. Ahora disponible con una pantalla táctil de última generación, diseñada para operaciones de compra rápidas y múltiples, la nueva G-Snack Touch Outdoor es una opción segura, inteligente e innovadora para satisfacer las necesidades de una amplia gama de clientes. Desde bebidas y comestibles de todo tipo, incluidos productos recién preparados para un almuerzo saludable en el parque o un picnic familiar improvisado, G-Snack Touch Outdoor también puede acomodar una amplia selección de artículos Extra Vending como materiales de protección, dispositivos de alta tecnología o alimentos para mascotas: ¡tú decides!

ST6 OD

G-Snack Six (VI) Touch Outdoor

	ST6 OD
DIMENSAO A x L x P (mm)	1900 x 890 x 1010
PESO (NETO estándar sin opciones)	325 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	6
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Máx. 7
NO. DE SELEÇÕES	Máx. 42
DISPLAY	Tela Táctil 7"
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C até +38°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	450 W
CLASE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL

ELEVADOR
ETIQUETA ELECTRÓNICA
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT BOCADILLO
KIT BAGUETTE
MOTOR BLOQUEO SALIDA PRODUCTO
CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
VALIDADOR
KIT EVA DTS
VARIOS KITS DE FIJACIÓN