



Profitez de votre pause

CaffèUNO est une tabletop compacte conçue pour s'adapter à n'importe quel endroit sans altérer la qualité du café; disponible en monochrome noir ou blanc, CaffèUNO est le distributeur automatique de café expresso moderne équipé d'un grand écran tactile convivial ou d'un panneau de sélection directe. Une tasse, une température: idéal pour les buffets de petit-déjeuners et les salles de réunion, le système de chauffage haut de gamme installé sur...

[\(more at our website\)](#)

TSC

CaffèUNO "PRO" Espresso

TSC	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	770 x 420 x 530
POIDS (Net - Machine standard sans option)	35 Kg
BAC À CAFÉ GRAIN	2.4 kg (extension)
BACS POUDRES	2 Large 1 Petit
MOULIN CAFÉ	Meules Coniques
INTERFACE TOUCH	Ecran Tactile 10"
INTERFACE SELECTION DIRECTE	Ecran Tactile 5" plus boutons
BRANCHEMENT EAU	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMOPUSIBLE	16 A
PROTOCOLE DU SYSTÈME DE PAIEMENT (option)	Exécutif / MDB
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE*	134 Wh/L

*Consommation électrique en Wh par litre d'expresso distribué.

OPTIONAL

- ECRAN TACTILE
- INFUSEUR GRANDE CHAMBRE (UPCHARGE)
- DOUBLE MOULIN À CAFÉ
- DÉTECTEUR DE GOBELET
- BIDON EAU KIT 20 LT.
- ADOUCISSEUR D'EAU (FILTRE)
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- VALIDATEUR
- SOUS CABINE
- MODULE POUR SYSTEMES DE PAIEMENT
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- PANNEAU CUSTOMISE
- CAISSE CUSTOMISEES



Profitez de votre pause

CaffèUNO est une tabletop compacte conçue pour s'adapter à n'importe quel endroit sans altérer la qualité du café; disponible en monochrome noir ou blanc, CaffèUNO est le distributeur automatique de café expresso moderne équipé d'un grand écran tactile convivial ou d'un panneau de sélection directe. Une tasse, une température: idéal pour les buffets de petit-déjeuners et les salles de réunion, le système de chauffage haut de gamme installé sur...

[\(more at our website\)](#)

TSE

CaffèUNO Espresso

TSE	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	660 x 420 x 530
POIDS (Net - Machine standard sans option)	35 Kg
BAC À CAFÉ GRAIN	1.2 kg
BACS POUDRES	2 Large 1 Petit
MOULIN CAFÉ	Meules Coniques
INTERFACE TOUCH	Ecran Tactile 10"
INTERFACE SELECTION DIRECTE	Ecran Tactile 5" plus boutons
BRANCHEMENT EAU	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMOPUSIBLE	16 A
PROTOCOLE DU SYSTÈME DE PAIEMENT (option)	Exécutif / MDB
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE*	134 Wh/L

*Consommation électrique en Wh par litre d'expresso distribué.

OPTIONAL

- ECRAN TACTILE
- INFUSEUR GRANDE CHAMBRE (UPCHARGE)
- DOUBLE MOULIN À CAFÉ
- DÉTECTEUR DE GOBELET
- BIDON EAU KIT 20 LT.
- ADOUCISSEUR D'EAU (FILTRE)
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- VALIDATEUR
- SOUS CABINE
- MODULE POUR SYSTEMES DE PAIEMENT
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- PANNEAU CUSTOMISE
- CAISSE CUSTOMISEES



Profitez de votre pause

CaffèUNO est une tabletop compacte conçue pour s'adapter à n'importe quel endroit sans altérer la qualité du café; disponible en monochrome noir ou blanc, CaffèUNO est le distributeur automatique de café expresso moderne équipé d'un grand écran tactile convivial ou d'un panneau de sélection directe. Une tasse, une température: idéal pour les buffets de petit-déjeuners et les salles de réunion, le système de chauffage haut de gamme installé sur...

[\(more at our website\)](#)

TSH

CaffèUNO Instant

TSH	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	660 x 420 x 530
POIDS (Net - Machine standard sans option)	35 Kg
BACS POUDRES	2 Large 2 Moyen 1 Petit
INTERFACE TOUCH	Ecran Tactile 10"
INTERFACE SELECTION DIRECTE	Ecran Tactile 5" plus boutons
BRANCHEMENT EAU	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa – 0.8 Mpa)
THERMOFUSIBLE	16 A
PROTOCOLE DU SYSTÈME DE PAIEMENT (option)	Exécutif / MDB
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 / 60 Hz
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE*	134 Wh/L

OPTIONAL

- ECRAN TACTILE
- DÉTECTEUR DE GOBELET
- BIDON EAU KIT 20 LT.
- ADOUCISSEUR D'EAU (FILTRE)
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- VALIDATEUR
- MODULE POUR SYSTEMES DE PAIEMENT
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- PANNEAU CUSTOMISE
- CAISSE CUSTOMISEES

*Consommation électrique en Wh par litre d'expresso distribué.