



Envie de snacking?

Au-delà de la simple sélection de produits, le G-Snack Design est un distributeur automatique polyvalent qui offre de vastes possibilités aux clients désireux de s'engager dans une vaste gamme de possibilités de vente au détail. De plus, les G-Snack Design 6 et 8 sont conçus pour passer dans des passages étroits grâce à leur fonction de séparation entre le corps principal et la colonne de paiement. L'extrême polyvalence de ce distributeur automatique permet d'accueillir un large éventail de produits F&B ainsi que des marchandises Extra-Vending de tailles et de formes variées. En tant que gamme de distributeurs automatiques la plus élégante, G-Snack Design s'intègre parfaitement dans...

[\(more at our website\)](#)

SDX

G-Snack Design Ten (X) Master

SDX	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 1125 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
PROTECTION SERRURE
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
PROTECTION TOIT
KIT FIXATION SOL ET MUR
VALIDATEUR
KIT EVA DTS
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES



Envie de snacking?

Au-delà de la simple sélection de produits, le G-Snack Design est un distributeur automatique polyvalent qui offre de vastes possibilités aux clients désireux de s'engager dans une vaste gamme de possibilités de vente au détail. De plus, les G-Snack Design 6 et 8 sont conçus pour passer dans des passages étroits grâce à leur fonction de séparation entre le corps principal et la colonne de paiement. L'extrême polyvalence de ce distributeur automatique permet d'accueillir un large éventail de produits F&B ainsi que des marchandises Extra-Vending de tailles et de formes variées. En tant que gamme de distributeurs automatiques la plus élégante, G-Snack Design s'intègre parfaitement dans...

[\(more at our website\)](#)

SC8

G-Snack Design Eight (VIII) Master

SC8	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*980x845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	310 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- BELT SYSTEM
- ROTARY SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



Envie de snacking?

Au-delà de la simple sélection de produits, le G-Snack Design est un distributeur automatique polyvalent qui offre de vastes possibilités aux clients désireux de s'engager dans une vaste gamme de possibilités de vente au détail. De plus, les G-Snack Design 6 et 8 sont conçus pour passer dans des passages étroits grâce à leur fonction de séparation entre le corps principal et la colonne de paiement. L'extrême polyvalence de ce distributeur automatique permet d'accueillir un large éventail de produits F&B ainsi que des marchandises Extra-Vending de tailles et de formes variées. En tant que gamme de distributeurs automatiques la plus élégante, G-Snack Design s'intègre parfaitement dans...

[\(more at our website\)](#)

SC6

G-Snack Design Six (VI) Master

SC6	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830* x 830 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- BELT SYSTEM
- ROTARY SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- PROTECTION TOIT
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES