



L'essentiel à portée de main

Polyvalent et intelligent, G-Snack Touch est le distributeur automatique conçu pour augmenter vos bénéfices de la manière la plus simple et la plus intuitive possible, en combinant une technologie de pointe avec les unités de refroidissement phares de SandenVendo.

G-Snack Touch, équipé d'un écran tactile convivial et commercialement avantageux avec une fonction de sélection multiple pour inciter les clients à acheter plus de produits, peut accueillir une grande variété de boissons froides, de collations et d'aliments, y compris des produits frais tels que des boîtes à lunch ou salades à emporter.

Son extrême flexibilité permet à G-Snack Touch de s' adapter à une...

[\(more at our website\)](#)

STX

G-Snack Touch Ten (X) Master

STX	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 1125 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- BELT SYSTEM
- ROTARY SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



L'essentiel à portée de main

Polyvalent et intelligent, G-Snack Touch est le distributeur automatique conçu pour augmenter vos bénéfices de la manière la plus simple et la plus intuitive possible, en combinant une technologie de pointe avec les unités de refroidissement phares de SandenVendo.

G-Snack Touch, équipé d'un écran tactile convivial et commercialement avantageux avec une fonction de sélection multiple pour inciter les clients à acheter plus de produits, peut accueillir une grande variété de boissons froides, de collations et d'aliments, y compris des produits frais tels que des boîtes à lunch ou salades à emporter.

Son extrême flexibilité permet à G-Snack Touch de s' adapter à une...

[\(more at our website\)](#)

ST8

G-Snack Touch Eight (VIII) Master

ST8	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 980 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	310 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES



L'essentiel à portée de main

Polyvalent et intelligent, G-Snack Touch est le distributeur automatique conçu pour augmenter vos bénéfices de la manière la plus simple et la plus intuitive possible, en combinant une technologie de pointe avec les unités de refroidissement phares de SandenVendo.

G-Snack Touch, équipé d'un écran tactile convivial et commercialement avantageux avec une fonction de sélection multiple pour inciter les clients à acheter plus de produits, peut accueillir une grande variété de boissons froides, de collations et d'aliments, y compris des produits frais tels que des boîtes à lunch ou salades à emporter.

Son extrême flexibilité permet à G-Snack Touch de s' adapter à une...

[\(more at our website\)](#)

ST6

G-Snack Touch Six (VI) Master

ST6	
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1830*x 830 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793(Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
- BELT SYSTEM
- ROTARY SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- PROTECTION SERRURE
- INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- VALIDATEUR
- KIT EVA DTS
- KITS DE FIXATION
- CUSTOMIZATION
- CAISSE CUSTOMISEES