



## Progettato per lavoratori, sportivi e viaggiatori

Ancora una volta, il distributore automatico più versatile di tutti i tempi ha superato se stesso. Ora disponibile con un display touch-screen di ultima generazione, progettato per operazioni di acquisto rapide e multiple, G-Snack Touch Outdoor rappresenta una scelta sicura, intelligente e innovativa in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Da bevande e prodotti alimentari di tutti i tipi, compresi quelli appena raccolti per offrire un pranzo sano nel parco o un picnic di famiglia last-minute, G-Snack Touch Outdoor può anche ospitare un'ampia selezione di articoli Extra Vending quali materiali di protezione, dispositivi hi-tech o cibo per animali: sarai tu a decidere!

STX OD

# G-Snack Ten (X) Touch Outdoor

## SPECIFICHE TECNICHE

	STX OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 1200 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	400 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	10
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 70
DISPLAY	7" Touch Screen
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

## OPTIONAL

ASCENSORE "SPEEDY"  
KIT PREZZI LED  
ROTARY SYSTEM  
BELT SYSTEM  
KIT PANINI  
KIT BAGUETTE  
MOTORE BLOCCO SPORTELLLO PRELIEVO  
SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)  
SICUREZZA SU SCATOLA MONETE  
KIT FISSAGGI A MURO/TERRA  
SISTEMA DI PAGAMENTO  
KIT EVA DTS  
VARI KIT DI MONTAGGIO



## Progettato per lavoratori, sportivi e viaggiatori

Ancora una volta, il distributore automatico più versatile di tutti i tempi ha superato se stesso. Ora disponibile con un display touch-screen di ultima generazione, progettato per operazioni di acquisto rapide e multiple, G-Snack Touch Outdoor rappresenta una scelta sicura, intelligente e innovativa in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Da bevande e prodotti alimentari di tutti i tipi, compresi quelli appena raccolti per offrire un pranzo sano nel parco o un picnic di famiglia last-minute, G-Snack Touch Outdoor può anche ospitare un'ampia selezione di articoli Extra Vending quali materiali di protezione, dispositivi hi-tech o cibo per animali: sarai tu a decidere!

ST8 OD

# G-Snack Eight (VIII) Touch Outdoor

## SPECIFICHE TECNICHE

## ST8 OD

DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 1030 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	350 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	8
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 56
DISPLAY	7" Touch Screen
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

## OPTIONAL

ASCENSORE "SPEEDY"  
 KIT PREZZI LED  
 BELT SYSTEM  
 ROTARY SYSTEM  
 KIT PANINI  
 KIT BAGUETTE  
 MOTORE BLOCCO SPORTELLLO PRELIEVO  
 SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)  
 SICUREZZA SU SCATOLA MONETE  
 KIT FISSAGGI A MURO/TERRA  
 SISTEMA DI PAGAMENTO  
 KIT EVA DTS  
 VARI KIT DI MONTAGGIO



## Progettato per lavoratori, sportivi e viaggiatori

Ancora una volta, il distributore automatico più versatile di tutti i tempi ha superato se stesso. Ora disponibile con un display touch-screen di ultima generazione, progettato per operazioni di acquisto rapide e multiple, G-Snack Touch Outdoor rappresenta una scelta sicura, intelligente e innovativa in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Da bevande e prodotti alimentari di tutti i tipi, compresi quelli appena raccolti per offrire un pranzo sano nel parco o un picnic di famiglia last-minute, G-Snack Touch Outdoor può anche ospitare un'ampia selezione di articoli Extra Vending quali materiali di protezione, dispositivi hi-tech o cibo per animali: sarai tu a decidere!

ST6 OD

## G-Snack Six (VI) Touch Outdoor

### SPECIFICHE TECNICHE

	ST6 OD
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1900 x 890 x 1010
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	325 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 42
DISPLAY	7" Touch Screen
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
RANGE DI TEMPERATURA ESTERNA	-15°C Fino a +38°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	450 W
CLASSE ENERGETICA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

### OPTIONAL

ASCENSORE "SPEEDY"  
KIT PREZZI LED  
ROTARY SYSTEM  
BELT SYSTEM  
KIT PANINI  
KIT BAGUETTE  
MOTORE BLOCCO SPORTELLLO PRELIEVO  
SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)  
SICUREZZA SU SCATOLA MONETE  
KIT FISSAGGI A MURO/TERRA  
SISTEMA DI PAGAMENTO  
KIT EVA DTS  
VARI KIT DI MONTAGGIO