



Rivivi la leggenda Vendo

G-Snack Vendo Legend® si ispira all'intramontabile silhouette dei classici Vendo originali, reinterpretandola attraverso un design dagli angoli arrotondati, raffinati dettagli in metallo e alluminio e una distintiva illuminazione verticale a LED. Il sistema di refrigerazione con refrigerante ecologico è progettato per offrire affidabilità e prestazioni durature. Compatto ma robusto, il G-Snack Vendo Legend® trasforma ogni installazione in un moderno punto vendita smart, preservando al tempo stesso l'autentico fascino Vendo da cui tutto ha avuto inizio.

SNX

G-Snack Vendo Legend® Ten (X) Slave

SPECIFICHE TECNICHE	SNX
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 1005 x 840
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	290 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	10
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 70
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
CLASSE CLIMATICA	ST (+16°C Fino a +38°C)
SISTEMA RIFRIGERANTE	HCD - R290
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	350 W
CLASSE ENERGETICA	TBC
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	TBC

*Con piedoni regolabili



Rivivi la leggenda Vendo

G-Snack Vendo Legend® si ispira all'intramontabile silhouette dei classici Vendo originali, reinterpretandola attraverso un design dagli angoli arrotondati, raffinati dettagli in metallo e alluminio e una distintiva illuminazione verticale a LED. Il sistema di refrigerazione con refrigerante ecologico è progettato per offrire affidabilità e prestazioni durature. Compatto ma robusto, il G-Snack Vendo Legend® trasforma ogni installazione in un moderno punto vendita smart, preservando al tempo stesso l'autentico fascino Vendo da cui tutto ha avuto inizio.

SN8

G-Snack Vendo Legend® Eight (VIII) Slave

SPECIFICHE TECNICHE	SN8
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 860 x 840
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	240 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	8
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 56
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
CLASSE CLIMATICA	ST (+16°C Fino a +38°C)
SISTEMA RIFRIGERANTE	HCD - R290
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	350 W
CLASSE ENERGETICA	TBC
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	TBC

*Con piedoni regolabili



Rivivi la leggenda Vendo

G-Snack Vendo Legend® si ispira all'intramontabile silhouette dei classici Vendo originali, reinterpretandola attraverso un design dagli angoli arrotondati, raffinati dettagli in metallo e alluminio e una distintiva illuminazione verticale a LED. Il sistema di refrigerazione con refrigerante ecologico è progettato per offrire affidabilità e prestazioni durature. Compatto ma robusto, il G-Snack Vendo Legend® trasforma ogni installazione in un moderno punto vendita smart, preservando al tempo stesso l'autentico fascino Vendo da cui tutto ha avuto inizio.

SN6

G-Snack Vendo Legend® Six (VI) Slave

SPECIFICHE TECNICHE	SN6
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 710 x 840
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	220 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 6 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Max. 42
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +18°C
CLASSE CLIMATICA	ST (+16°C Fino a +38°C)
SISTEMA RIFRIGERANTE	HCD - R290
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	350 W
CLASSE ENERGETICA	TBC
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	TBC

*Con piedoni regolabili