



Iconisch design ontmoet de toekomst van vending

De G-Snack Vendo Legend® is geïnspireerd op het tijdloze silhouet van de originele Vendo-klassiekers en geeft hier een moderne interpretatie aan met een afgerond kastontwerp, verfijnde accenten in metaal en aluminium en kenmerkende verticale LED-verlichting. Het milieuvriendelijke koelsysteem is ontworpen voor betrouwbare prestaties op de lange termijn. Compact maar robuust verandert de G-Snack Vendo Legend® elke locatie in een modern smart retail-verkooppunt, terwijl de authentieke Vendo-uitstraling behouden blijft waarmee het allemaal begon.

SNX

G-Snack Vendo Legend® Ten (X) Slave

	SNX
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 1005 x 840
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	290 Kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD - R290
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	TBC
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	TBC

*Met regelbare voeten



Iconisch design ontmoet de toekomst van vending

De G-Snack Vendo Legend® is geïnspireerd op het tijdloze silhouet van de originele Vendo-klassiekers en geeft hier een moderne interpretatie aan met een afgerond kastontwerp, verfijnde accenten in metaal en aluminium en kenmerkende verticale LED-verlichting. Het milieuvriendelijke koelsysteem is ontworpen voor betrouwbare prestaties op de lange termijn. Compact maar robuust verandert de G-Snack Vendo Legend® elke locatie in een modern smart retail-verkooppunt, terwijl de authentieke Vendo-uitstraling behouden blijft waarmee het allemaal begon.

SN8

G-Snack Vendo Legend® Eight (VIII) Slave

	SN8
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 860 x 840
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	240 Kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 56
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD - R290
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	TBC
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	TBC

*Met regelbare voeten



Iconisch design ontmoet de toekomst van vending

De G-Snack Vendo Legend® is geïnspireerd op het tijdloze silhouet van de originele Vendo-klassiekers en geeft hier een moderne interpretatie aan met een afgerond kastontwerp, verfijnde accenten in metaal en aluminium en kenmerkende verticale LED-verlichting. Het milieuvriendelijke koelsysteem is ontworpen voor betrouwbare prestaties op de lange termijn. Compact maar robuust verandert de G-Snack Vendo Legend® elke locatie in een modern smart retail-verkooppunt, terwijl de authentieke Vendo-uitstraling behouden blijft waarmee het allemaal begon.

SN6

G-Snack Vendo Legend® Six (VI) Slave

	SN6
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 710 x 840
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	220 Kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD - R290
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	TBC
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	TBC

*Met regelbare voeten