



Veelzijdigheid in een oogopslag

De CaffèUNO is een compacte koffieserver in tafelmodel, ontworpen om op elke locatie te passen zonder afbreuk te doen aan de koffiekwiteit. Verkrijgbaar in zwart of wit. CaffèUNO is een moderne espressokoffieautomaat uitgerust met een groot en gebruiksvriendelijk touch display of direct selectiepaneel. Eén kopje, één temperatuur: ideaal voor ontbijtbuffetten en vergaderzalen. Het hoogwaardige verwarmingssysteem van de CaffèUNO maakt het mogelijk de...

[\(more at our website\)](#)

TSC

CaffèUNO "PRO" Espresso

	TSC
AFMETINGEN H x B x D (mm)	770 x 420 x 530
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	35 Kg
CANISTER KOFFIEBONEN	2.4 kg. (hopper)
CANISTER POEDER	2 Large 1 Small
KOFFIEMOLEN	Conische messen
BEDIENINGSPANEEL "TOUCH"	10" Touch Screen
BEDIENINGSPANEEL "DIRECTE TOETSEN"	5" Display met 10 directe druktoetsen
WATERAANSLUITING	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMISCHE BEVEILIGING	16 A
PROTOCOL BETAALSYSTEEM (optie)	Executive / MDB
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEVERBRUIK*	134 Wh/L

*Energieverbruik in Kwh per liter van gebruikte Espresso koffie

OPTIONAL
AANRAAKSCHERM
ESPRESSO BREWER GROTE KAMER (UPCHARGE)
DUBBELE MOLEN
CUP SENSOR
WATER TANK KIT 20 LT.
WATERVERZACHTER (FILTER)
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
MUNTPROEVER
ONDERKAST
ZIJKAST VOOR BETAALSYSTEMEN
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERD PANEEL
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Veelzijdigheid in een oogopslag

De CaffèUNO is een compacte koffieserver in tafelmodel, ontworpen om op elke locatie te passen zonder afbreuk te doen aan de koffiekwaliteit. Verkrijgbaar in zwart of wit. CaffèUNO is een moderne espressokoffieautomaat uitgerust met een groot en gebruiksvriendelijk touch display of direct selectiepaneel. Eén kopje, één temperatuur: ideaal voor ontbijtbuffetten en vergaderzalen. Het hoogwaardige verwarmingssysteem van de CaffèUNO maakt het mogelijk de...

[\(more at our website\)](#)

TSE

CaffèUNO Espresso

	TSE
AFMETINGEN H x B x D (mm)	660 x 420 x 530
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	35 Kg
CANISTER KOFFIEBONEN	1.2 kg
CANISTER POEDER	2 Large 1 Small
KOFFIEMOLEN	Conische messen
BEDIENINGSPANEEL "TOUCH"	10" Touch Screen
BEDIENINGSPANEEL "DIRECTE TOETSEN"	5" Display met 10 directe druktoetsen
WATERAANSLUITING	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMISCHE BEVEILIGING	16 A
PROTOCOL BETAALSYSTEEM (optie)	Executive / MDB
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50/60 Hz
ENERGIEVERBRUIK*	134 Wh/L

*Energieverbruik in Kwh per liter van gebruikte Espresso koffie

OPTIONAL
AANRAAKSCHERM
ESPRESSO BREWER GROTE KAMER (UPCHARGE)
DUBBELE MOLEN
CUP SENSOR
WATER TANK KIT 20 LT.
WATERVERZACHTER (FILTER)
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
MUNTPROEVER
ONDERKAST
ZIJKAST VOOR BETAALSYSTEMEN
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERD PANEEL
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Veelzijdigheid in een oogopslag

De CaffèUNO is een compacte koffieserver in tafelmodel, ontworpen om op elke locatie te passen zonder afbreuk te doen aan de koffiekwiteit. Verkrijgbaar in zwart of wit. CaffèUNO is een moderne espressokoffieautomaat uitgerust met een groot en gebruiksvriendelijk touch display of direct selectiepaneel. Eén kopje, één temperatuur: ideaal voor ontbijtbuffetten en vergaderzalen. Het hoogwaardige verwarmingssysteem van de CaffèUNO maakt het mogelijk de...

[\(more at our website\)](#)

TSH

CaffèUNO Instant

	TSH
AFMETINGEN H x B x D (mm)	660 x 420 x 530
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	35 Kg
CANISTER POEDER	2 Large 2 Medium 1 Small
BEDIENINGSPANEEL "TOUCH"	10" Touch Screen
BEDIENINGSPANEEL "DIRECTE TOETSEN"	5" Display met 10 directe druktoetsen
WATERAANSLUITING	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMISCHE BEVEILIGING	16 A
PROTOCOL BETAALSYSTEEM (optie)	Executive / MDB
ELEKTRISCHE VOEDING	220/240 V - 50 / 60 Hz
ENERGIEVERBRUIK*	134 Wh/L

*Energieverbruik in Kwh per liter van gebruikte Espresso koffie

OPTIONAL
AANRAAKSCHERM
CUP SENSOR
WATER TANK KIT 20 LT.
WATERVERZACHTER (FILTER)
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
MUNTPROEVER
ZIJKAST VOOR BETAALSYSTEMEN
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERD PANEEL
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST