



Nog meer snacks!

Naast eenvoudige productselectie is de G-Snack Design zo'n veelzijdige verkoopautomaat die enorme mogelijkheden biedt aan klanten die geïnteresseerd zijn in een solide rijkdom aan retailmogelijkheden. Bovendien zijn de G-Snack Design 6 en 8 ontworpen om door smalle doorgangen te gaan dankzij hun splitfunctie die het hoofdgedeelte scheidt van de betaalzuil. De extreme veelzijdigheid van deze automaat maakt het mogelijk om een groot scala aan F&B-producten en Extra-Vending-producten van verschillende maten en vormen te plaatsen. G-Snack Design, de meest elegante serie verkoopautomaten, sluit naadloos aan bij chique omgevingen zoals topkantoren en biedt zowel functionaliteit als verfijnde stijl.

SDX

G-Snack Design Ten (X) Master

	SDX
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830* x 1125 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	340 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL
SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGING SLOT
BEVEILIGDE GELDINWOP
AFSLUITBARE GELDKASSA
DAK KIT
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVE
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Nog meer snacks!

Naast eenvoudige productselectie is de G-Snack Design zo'n veelzijdige verkoopautomaat die enorme mogelijkheden biedt aan klanten die geïnteresseerd zijn in een solide rijkdom aan retailmogelijkheden. Bovendien zijn de G-Snack Design 6 en 8 ontworpen om door smalle doorgangen te gaan dankzij hun splitfunctie die het hoofdgedeelte scheidt van de betaalzuil. De extreme veelzijdigheid van deze automaat maakt het mogelijk om een groot scala aan F&B-producten en Extra-Vending-producten van verschillende maten en vormen te plaatsen. G-Snack Design, de meest elegante serie verkoopautomaten, sluit naadloos aan bij chique omgevingen zoals topkantoren en biedt zowel functionaliteit als verfijnde stijl.

SC8

G-Snack Design Eight (VIII) Master

	SC8
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 980 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	310 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 56
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL

SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGING SLOT
BEVEILIGDE GELDINWOP
AFSLUITBARE GELDKASSA
DAK KIT
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Nog meer snacks!

Naast eenvoudige productselectie is de G-Snack Design zo'n veelzijdige verkoopautomaat die enorme mogelijkheden biedt aan klanten die geïnteresseerd zijn in een solide rijkdom aan retailmogelijkheden. Bovendien zijn de G-Snack Design 6 en 8 ontworpen om door smalle doorgangen te gaan dankzij hun splitfunctie die het hoofdgedeelte scheidt van de betaalzuil. De extreme veelzijdigheid van deze automaat maakt het mogelijk om een groot scala aan F&B-producten en Extra-Vending-producten van verschillende maten en vormen te plaatsen. G-Snack Design, de meest elegante serie verkoopautomaten, sluit naadloos aan bij chique omgevingen zoals topkantoren en biedt zowel functionaliteit als verfijnde stijl.

SC6

G-Snack Design Six (VI) Master

	SC6
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 830 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	275 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL
SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGING SLOT
BEVEILIGDE GELDINWORP
AFSLUITBARE GELDKASSA
DAK KIT
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST