



Snacks binnen handbereik

Veelzijdig en slim, de G-Snack Touch is DE verkoopautomaat die ontworpen is om uw winst te verhogen door het combineren van geavanceerde technologie en SandenVendo's koeltechnologie. De G-Snack Touch is uitgerust met een gebruiksvriendelijk en commercieel touch display met multi-selectiefunctie om productverkoop te bevorderen. Het toestel kan een grote variëteit aan koude dranken, snacks en voedingswaren verdelen, inclusief verse producten zoals lunchboxen of salades voor onderweg. Dankzij zijn extreme flexibiliteit is de G-Snack Touch geschikt voor (geautomatiseerde) winkels met een standaard gamma, maar hij kan ook gebruikt worden als eye-catcher om bvb. merchandisingartikelen aan te prijzen.

STX

G-Snack Touch Ten (X) Master

	STX
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830* x 1125 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	340 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL
SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGING SLOT
BEVEILIGDE GELDINWOP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Snacks binnen handbereik

Veelzijdig en slim, de G-Snack Touch is DE verkoopautomaat die ontworpen is om uw winst te verhogen door het combineren van geavanceerde technologie en SandenVendo's koeltechnologie. De G-Snack Touch is uitgerust met een gebruiksvriendelijk en commercieel touch display met multi-selectiefunctie om productverkoop te bevorderen. Het toestel kan een grote variëteit aan koude dranken, snacks en voedingswaren verdelen, inclusief verse producten zoals lunchboxen of salades voor onderweg. Dankzij zijn extreme flexibiliteit is de G-Snack Touch geschikt voor (geautomatiseerde) winkels met een standaard gamma, maar hij kan ook gebruikt worden als eye-catcher om bvb. merchandisingartikelen aan te prijzen.

ST8

G-Snack Touch Eight (VIII) Master

	ST8
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 980 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	310 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 56
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL
SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGING SLOT
BEVEILIGDE GELDINWORP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Snacks binnen handbereik

Veelzijdig en slim, de G-Snack Touch is DE verkoopautomaat die ontworpen is om uw winst te verhogen door het combineren van geavanceerde technologie en SandenVendo's koeltechnologie. De G-Snack Touch is uitgerust met een gebruiksvriendelijk en commercieel touch display met multi-selectiefunctie om productverkoop te bevorderen. Het toestel kan een grote variëteit aan koude dranken, snacks en voedingswaren verdelen, inclusief verse producten zoals lunchboxen of salades voor onderweg. Dankzij zijn extreme flexibiliteit is de G-Snack Touch geschikt voor (geautomatiseerde) winkels met een standaard gamma, maar hij kan ook gebruikt worden als eye-catcher om bvb. merchandisingartikelen aan te prijzen.

ST6

G-Snack Touch Six (VI) Master

	ST6
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 830 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	275 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL

SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGING SLOT
BEVEILIGDE GELDINWOP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST