



## SUOS DESEJOS NA PONTA DOS DEDOS

Tela de toque interativa e personalizável que aumentará suas vendas

Confie nos clientes com a mais recente tecnologia digital oferecida pela nova máquina SandenVendo.

A tela tátil de próxima geração está equipada com seleções múltipla, uma característica tão atraente e fácil de usar cuja experiência impulsiona a compra. Além disso, ao fornecer informações nutricionais, as promoções específicas da marca atrairão a atenção do cliente com ferramentas de marketing intuitivas. O painel de controle inovador permite o gerenciamento fácil e simples da máquina.

STX

# G-Snack Touch Ten (X) Master

	STX
DIMENSAO A x L x P (mm)	1830* x 1125 x 845
PESO (NET - máquina padrão sem opções)	340 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	10
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 70
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HC2
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	600 W
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	ST (+16°C até +38°C)
CLASSE DE ENERGIA	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4)

\* Com parafuso de nivelamento ajustável



## SUOS DESEJOS NA PONTA DOS DEDOS

Tela de toque interativa e personalizável que aumentará suas vendas

Confie nos clientes com a mais recente tecnologia digital oferecida pela nova máquina SandenVendo.

A tela tátil de próxima geração está equipada com seleções múltipla, uma característica tão atraente e fácil de usar cuja experiência impulsiona a compra. Além disso, ao fornecer informações nutricionais, as promoções específicas da marca atrairão a atenção do cliente com ferramentas de marketing intuitivas. O painel de controle inovador permite o gerenciamento fácil e simples da máquina.

ST8

# G-Snack Touch Eight (VIII) Master

	<b>ST8</b>
DIMENSAO A x L x P (mm)	1830* x 980 x 845
PESO (NET - máquina padrão sem opções)	310 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	8
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 56
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HC2
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	600 W
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	ST (+16°C até +38°C)
CLASSE DE ENERGIA	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	975 (Cat. 2) 1569 (Cat. 3) 1521 (Cat. 4)

\* Com parafuso de nivelamento ajustável



## SUOS DESEJOS NA PONTA DOS DEDOS

Tela de toque interativa e personalizável que aumentará suas vendas

Confie nos clientes com a mais recente tecnologia digital oferecida pela nova máquina SandenVendo.

A tela tátil de próxima geração está equipada com seleções múltipla, uma característica tão atraente e fácil de usar cuja experiência impulsiona a compra. Além disso, ao fornecer informações nutricionais, as promoções específicas da marca atrairão a atenção do cliente com ferramentas de marketing intuitivas. O painel de controle inovador permite o gerenciamento fácil e simples da máquina.

ST6

# G-Snack Touch Six (VI) Master

	ST6
DIMENSAO A x L x P (mm)	1830* x 830 x 845
PESO (NET - máquina padrão sem opções)	275 Kg
NO. DE SELEÇÕES POR PRATELEIRA	6
NO. DE PRATELEIRAS	Standard 6 / Max. 7
NO. DE SELEÇÕES	Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen
PROTOCOLO	EXECUTIVO / MDB
SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO	Eletrônico
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	HC
FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA	+2°C até +18°C
MAX. CONSUMO DE ENERGIA	550 W
FONTE DE ENERGIA	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	ST (+16°C até +38°C)
CLASSE DE ENERGIA	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
CONSUMO DE ENERGIA - kWh/annum	1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4)

\* Com parafuso de nivelamento ajustável